

ستنتز پلی(L-لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب

Ring-opening Bulk-melt Polymerization of Poly(L-lactide)

طاهره دارستانی فراهانی^{*}، علی اکبر انتظامی^۱، حمید مؤبدی^۱، مجتبی ابطحی^۱، مریم پلاشی^۱

۱- تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۱۵

۲- تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، آزمایشگاه پلیمر، کد پستی ۵۱۶۶۴

دریافت: ۸۲۶/۱۱؛ پذیرش: ۸۲۶/۷۳

چکیده

پلی(L-لاکتید) یک پلیمر زیست تخریب پذیر نیمه بلوری است که گونه‌های با وزن مولکولی زیاد آن در ساخت محصولات کاشتی در بدن کاربرد دارد و معمولاً از پلیمرشدن حلقه‌گشای دی‌استر حلقوی L-لاکتیک اسید (L-لاکتید) در مجاورت کاتالیزور غیرسمی و تأیید شده قلع اکتووات بدست می‌آید. یکی از روش‌های متداول برای ستنتز این مواد پلیمر شدن توده مذاب است، اما دمای بالای واکنش در این روش باعث تخریب گرمایی پلیمر در حال ستنتز می‌شود. بنابراین، انتخاب دما و زمان ستنتز برای دستیابی به حد اکثر وزن مولکولی اهمیت بسیار زیادی دارد. در این پژوهش، به مطالعه این موضوع پرداخته می‌شود. نتایج آزمایش‌های انجام شده که حد اکثر وزن مولکولی پلیمر و زمان دستیابی به آن با دمای واکنش رابطه عکس دارد و با کاهش دمای ستنتز هر چند زمان لازم برای دستیابی به حد اکثر وزن مولکولی افزایش می‌یابد، اما مقدار وزن مولکولی بیشتر می‌شود. همچنان، در دمای ستنتز پایینتر از دمای ذوب پلیمر، حد اکثر وزن مولکولی و سرعت تخریب تغییر زیادی با دمای کنده زیرا در دمای ستنتز از دمای ذوب پلیمر امکان تخریب آن بیشتر است. دمای انتقال شیشه‌ای و ذوب پلی(L-لاکتید) نیز به ترتیب در محدوده ۶۵-۶۰ و ۱۸۰-۱۶۰ است و با وزن مولکولی پلیمر رابطه مستقیم دارد.

واژه‌های کلیدی

پلی لاکتید، پلی لاکتیک اسید،
پلیمرشدن توده مذاب،
پلیمر شدن حلقه گشا، لاکتید


مقدمه

دی‌استرهای حلقوی لاکتیک اسید (لاکتید) استفاده می‌شود. لاکتیک اسید دارای کربن نامتقارن بوده و از نظر نوری فعال است، بنابراین پلیمرهای لاکتیک اسید نیز از نظر نوری فعال بوده و ایزومرهای نوری با خواص متفاوت دارند.

پلی‌استرهای آلیاتیک یکی از پرمصرف‌ترین پلیمرهای زیست تخریب پذیر در زمینه پزشکی اند [۱-۳] که با آبکافت (هیدرولیز) گروههای استری تخریب می‌شوند [۴]. پلی لاکتیک اسید یکی از این پلیمرهای است که گونه با وزن مولکولی زیاد آن را پلی لاکتید می‌نامند، زیرا برای ستنتز آن از

Key Words

polylactide, polylactic acid,
bulk-melt polymerization,
ring-opening polymerization, lactide.



طرح ۱ - مراحل تهیه پلی (L- لاکتید): (الف) تهیه دیمر حلقوی لاکتید و (ب) واکنش پلیمرشدن حلقة گشای لاکتید [۱۲].

اشاره می شود که دیمر حلقوی لاکتیک اسید با واکنش تراکمی دو مولکول لاکتیک اسید و خارج شدن آب از محیط واکنش به کمک خلاء تهیه می شود. طرح ۱ این واکنشها را برای سنتز پلی(L-لاکتید) با وزن مولکولی زیاد نشان می دهد.

انتخاب کاتالیزور در سنتز این پلیمرها اهمیت زیادی دارد، زیرا اغلب کاتالیزورها سمی اند یا سمی نبودن آنها اثبات نشده است و اگر نتوان کاتالیزور را کاملاً از پلیمر سنتز شده خارج کرد، ممکن است استفاده از محصول توسط مرکز قانونی و بهداشتی ممنوع و محدود شود. این موضوع باعث شده است که پژوهشگران به دنبال استفاده از کاتالیزورهای غیررسمی یا با سمیت کمتر باشند. قلع اکتووات در حال حاضر پر مصرف ترین کاتالیزور است، زیرا استفاده از آن در کاربردهای دارویی تأیید شده است [۱۲، ۱۳].

مکانیسم پلیمرشدن این مواد را می توان بر اساس نوع کاتالیزور به آنیونی [۱۴]، کاتیونی [۱۵، ۱۶] یا کوئوردیناسیونی [۱۷-۱۹] دسته بندی کرد، که استفاده از مشتقان فلزات واسطه مانند قلع (Sn) (مکانیسم پلیمرشدن کوئوردیناسیونی) با جایگیری است [۲۰]. این روش متداولترین روش در تهیه پلی لاکتیک اسید (PLA)، پلی گلیکولیک اسید (PGA)، پلی کاپرولاکتون (PCL) و کوپلیمرهای آنهاست که در آن بازده واکنش و جرم مولکولی پلیمر زیاد است [۲۱]. پلی(L-لاکتید) و پلیمرهای مشابه آن را می توان با چهار فرایند مهم پلیمرشدن شامل توده، مذاب، در محلول و تعليقی سنتز کرد [۶، ۲۲].

پلی (L - لاکتید) پلیمری نیمه بلوری است که مقاومت و پایداری خوبی دارد و در ساخت محصولات کاشتنی جراحی برای ثابت کردن آنها در داخل بدن بکار می رود. اما، پلی(DL-لاکتید) که از پلیمر شدن مخلوط راسمیک دونوع L و D-لاکتید تهیه می شود از نظر نوری خنثی و کاملاً بی شکل است، استحکام مکانیکی آن کمتر از پلی(L-لاکتید) و سرعت تخریب آن بیشتر است. این پلیمر در ساخت وسایل جراحی، که مقاومت و استحکام کمتری لازم دارند و همچنین در زمینه رهایش کنترل شده دارو بکار می رود [۵].

همان طور که اشاره شد، می توان این پلیمرها را از نظر وزن مولکولی به دو دسته با وزن کم و زیاد تقسیم کرد [۶]. پلی لاکتیک اسید با وزن مولکولی کم را می توان از طریق پلی استری شدن لاکتیک اسید تهیه کرد [۷]، اما وزن مولکولی کم این پلیمرها استفاده از آنها را در کاربردهای پزشکی به سیستمهای کنترل رهایش دارو محدود کرده است که در نقش ماتریس مقاومت مکانیکی زیادی لازم ندارد [۷-۹]. پلیمرهای با وزن مولکولی زیاد از لاکتید به روش پلیمر شدن حلقة گشا تهیه می شوند. این روش مزایای زیادی دارد، از جمله هیچ گونه آب اضافی در سیستم موجود نیست و نیاز به روشهای حذف آب ندارد و مونومرهای حلقوی و پلیمرهای خطی حاصل خواص کاملاً متفاوتی دارند، بنابراین جداسازی محصول و خالص سازی آن آسان است. افزون بر این، فضای بزرگی مونومرها حفظ می شود و مشخصات فضایی آنها تغییر نمی کند [۱۰-۱۲].

جدول ۱ - مشخصات مواد مصرف شده.

کشور	شرکت سازنده	وزن مولکولی	دماجوش (°C)	دمای ذوب (°C)	ساختار	ماده
آلمان - فرانسه	Boehringer-Ingelheim	۱۴۴/۱۳	—	۱۲۴/۵	C ₆ H ₅ O ₄	L - لاكتید
آلمان	Sigma	۴۰۵/۱	—	—	C ₁₆ H ₃₀ O ₄ Sn	قلع اکتووات
آلمان	Merck	۱۱۹/۳۸	۶۱-۶۲	- ۶۳	CH ₃ Cl ₃	کلروفرم
آلمان	Merck	۳۲/۰/۴	۶۴/۷	- ۹۸	CH ₃ OH	متانول

روش سنتز

سنتز در کپسولهای شیشه‌ای و تحت خلاء انجام شده است. بدین ترتیب که مواد اولیه درون لوله شیشه‌ای بلندی (مانند لوله آزمایش) به طول ۳۰ cm و قطر ۷/۵ cm ریخته شده و پس از اعمال خلاء با استفاده از گرما در کارگاه شیشه‌گری در لوله کاملاً بسته شده است. جذب رطوبت مونومر لاکتید بسیار زیاد است و در صورت جذب آب حلقه لاکتید باز شده و دو مولکول لاکتیک اسید ایجاد می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از کاهش بازده واکنش، این ماده در خلاء بسته بندی شده و برای انجام واکنش بسیار سریع توزین شده و سپس کاتالیزور به آن افزوده شده است. برای خروج کامل رطوبت جذب شده و حلال موجود در کاتالیزور، لوله واکنش درون حمام آب ۶۰-۵۰°C قرار داده شده و با یک رابط شیردار به خلاء وصل شده است. پس از ۱۵ تا ۲۰ min شیر رابط بسته و لوله شیشه‌ای از خلاء جدا گردید و به روش یاد شده کاملاً بسته شد.

برای اینکه همه مواد به شکل مذاب درآیند، کپسولهای خلاء دارای مواد اولیه به مدت حدود ۱۰ min در دما ۱۲۵°C (بالاتر از دمای ذوب تمام مواد) در آون قرار داده شد و پس از اختلاط توده مذاب (به روش همزدن بسیار شدید)، کپسولها برای شروع واکنش سنتز در دمای مورد نظر در حمام روغن قرار گرفتند. برای دستیابی به مخلوطی همگن در طول واکنش و شرایط یکسان سنتز یک همزن مغناطیسی کوچک (مخصوص لوله آزمایش) به همراه مواد درون لوله تعییه شده است که علاوه بر اختلاط توده مذاب به انتقال گرما در لوله واکنش، که یکی از بزرگترین مسائل سنتز توده مذاب است، کمک می‌کند. پس از گذشت زمان معین (که علاوه بر دما پارامتر متغیر دیگر در این آزمایش است) کپسولها از حمام روغن خارج شده و برای جلوگیری از ادامه واکنش سریعاً در فریزر سرد می‌شود. پس از اینکه کپسول کاملاً سرد شد آن را شکسته و پلیمر خارج می‌گردد. محصول در حلال کلروفرم (حلالی مناسب برای پلی لاکتید) حل شده و با استفاده از غیرحلال متانول و با سه بار تکرار این مرحله، پلیمرها تخلیص می‌شوند.

اندازه گیری وزن مولکولی در حلال THF با دستگاه GPC و

در سنتز پلی(L-لاکتید) و پلی استرهای آلیفاتیک مشابه با روش پلیمر شدن توده مذاب، مشکل اصلی واکنشهای تخریب گرمایی و افت وزن مولکولی در دمای بالای واکنش است [۲۲]. بنابراین، یافتن زمان و دمای بهینه سنتز اهمیت زیادی دارد. گزارش‌های موجود در این زمینه متناقض است. در این پژوهش، علاوه بر تلاش برای دستیابی به فناوری سنتز این پلیمر به عنوان اولین پلیمر از این گروه، آزمایش‌هایی برای تعیین زمان و دمای بهینه برای سنتز پلی(L-لاکتید) در مجاورت کاتالیزور قلع اکتووات طراحی و نتایج آن در این مقاله ارائه می‌شود.

هدف از انجام این پژوهش، ارائه روشی ساده برای بررسی و کنترل واکنشهای تخریب گرمایی و افت وزن مولکولی در حین سنتز پلی(L-لاکتید) است. اشاره می‌شود که سنتز پلی(L-لاکتید) بخشی از یک پژوهش برای ساخت سامانه دارورسانی از کوپلیمر لاکتید - گلیکولید است و هدف از انجام این بخش دستیابی به فناوری سنتز این گروه از پلیمرها و تعیین مسائل کلیدی آن است.

تجربی

مواد

مواد مصرفی در این پژوهش عبارتند از: مونومر L-لاکتید، کاتالیزور قلع اکتووات و حلالهای کلروفرم و متانول برای تخلیص پلیمرها که در جدول ۱ مشخصات این مواد آمده است.

دستگاهها

دستگاههای بکار گرفته شده در این پژوهش عبارتند از: طیف‌سنج FTIR مدل HFS ۴۸ ساخت شرکت بروکر آلمان برای بررسی خلوص مونومرها و پلیمرها، کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC) مدل ۱۵۰C ساخت شرکت واترز آمریکا برای تعیین وزن مولکولی پلیمرهای سنتز شده و گراماسنج پویشی تفاضلی (DSC) مدل ۱ Pyris ساخت شرکت پرکین الم انگلستان برای بررسی خواص نمونه‌ها.

جدول ۲ - شرایط سنترز و مشخصات پلی(L-لاکتید) در دما و زمانهای مختلف.

دماهی ذوب (°C)	دماهی T_g (°C)	شاخص چند توزیعی (PDI)	متوجه عددی وزن مولکولی (دالتون)	متوجه وزن مولکولی (دالتون)	زمان (h)	دما (°C)	نمونه
۱۶۴/۵۶	۶۶/۲۱	۳/۸	۴۱۹۴	۱۶۳۴۲	۲	۱۹۵	۱
۱۶۵/۹۲	۶۶/۴۲	۴/۷۵	۳۶۱۵	۱۷۱۵۶	۴	۱۹۵	۲
۱۶۵/۳۶	۶۶/۰۲	۳/۷	۲۸۵۰	۱۵۷۰۱	۶	۱۹۵	۳
۱۳۹/۵۲	۶۳/۶۸	۲/۵	۲۵۶۴	۶۴۵۱	۱۶	۱۹۵	۴
۱۶۶/۲۴	۶۶/۵۸	۲/۲۸	۷۵۲۳	۱۷۱۵۱	۶	۱۶۵	۵
۱۷۵/۳	۶۸/۱۴	۳/۳	۶۲۴۲	۲۰۶۱۵	۱۶	۱۶۵	۶
۱۶۴/۰۵	۶۶/۰۲	۲/۰۹	۶۴۲۵	۱۳۴۵۷	۲۴	۱۶۵	۷
۱۴۵/۱۲	۶۴/۲۳	۱/۸۹	۴۵۶۷	۸۶۵۲	۳۲	۱۶۵	۸
۱۳۷/۷۳	۵۹/۳۱	۱/۶	۲۳۴۶	۲۴۹۶	۴۰	۱۶۵	۹
۱۶۳/۰۴	۶۵/۸۴	۳/۴۴	۵۲۹۳	۱۸۲۰۹	۱۶	۱۲۵	۱۰
۱۷۴/۱۶	۶۷/۱۷	۴/۵	۴۶۹۹	۲۱۱۴۵	۲۴	۱۲۵	۱۱
۱۶۹/۲۴	۶۶/۶۸	۳/۸۷	۴۵۲۳	۱۷۵۲۴	۳۲	۱۲۵	۱۲
۱۴۴/۷۳	۶۴/۲۳	۲/۲۶	۳۷۶۷	۸۵۲۳	۴۰	۱۲۵	۱۳



گرفته شده است. حداقل دما برای پلیمر شدن توده مذاب 125°C در نظر گرفته شده، زیرا دماهی ذوب مونومر L-لاکتید، $124/5^{\circ}\text{C}$ است و در این روش مونومرها و سایر مواد باید به حالت مایع باشند. یادآور می شود که قلع اکتووات در دمای محیط مایع است. بالاترین دماهی سنترز 195°C در نظر گرفته شده است، زیرا در دمای بالاتر از آن امکان واکنش تخریب و تجزیه گرمایی بسیار بالا خواهد بود.

شکل ۱ طیفهای FTIR مونومر L-لاکتید و پلی(L-لاکتید) سنترز شده را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، از آنجا که مونومر


اندازه گیری دماهای ذوب (T_m) و انتقال شیشه ای (T_g) با دستگاه DSC انجام شده است.

نتایج و بحث

برای بررسی اثر زمان و دمای واکنش بطور همزمان و تعیین شرایط بهینه سنترز، پلیمرها با شرایط آمده در جدول ۲ سنترز و مشخصات آنها اندازه گیری شده است. در این پژوهش، غلظت کاتالیزور ثابت در نظر



شکل ۱ - طیفهای FTIR: (الف) مونومر L-لاکتید و (ب) پلی(L-لاکتید).




شکل ۴- متوسط سرعت افزایش وزن مولکولی قبل از دستیابی به حداکثر وزن مولکولی پلیمر شدن و متوسط سرعت کاهش وزن مولکولی پس از دستیابی به وزن مولکولی واپلیمر شدن در دماهای مختلف.

سنتز کاهش می‌یابد. نکته جالب توجه این است که تغییرات زمان دستیابی به حداکثر وزن مولکولی با دمای واکنش تقریباً خطی است و به عنوان مثال می‌توان پیش‌بینی کرد، در دمای 150°C و زمان حدود $18/11\text{ h}$ و در دمای 180°C و زمان حدود $9/71\text{ h}$ حداکثر وزن مولکولی بدست می‌آید.

متوسط سرعت افزایش وزن مولکولی پلیمر قبل از دستیابی به حداکثر وزن مولکولی با عنوان سرعت پلیمر شدن و متوسط سرعت کاهش وزن مولکولی پس از دستیابی به این وزن مولکولی به عنوان سرعت واپلیمر شدن از اطلاعات بدست آمده استخراج شده و در شکل ۴ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با بالا رفتن دمای واکنش سرعت هر دو مرحله افزایش می‌یابد. اما، این افزایش در دمای 195°C نسبت به دو دمای دیگر محسوس‌تر است. در ضمن، میزان افزایش در سرعت واپلیمر شدن نیز بیشتر است. این موضوع احتمالاً به این دلیل است که در دمای 195°C بر عکس دو دمای دیگر، پلیمر حاصل به حالت کاملاً مذاب قرار دارد، زیرا دمای واکنش از دمای ذوب پلیمر بالاتر است. بنابراین، منطقی است که سرعت هر دو واکنش سنتز و تخریب در این دما بیشتر از دو دمای دیگر باشد.

نکته جالب توجه این که در همه دمایا سرعت افت وزن مولکولی بیشتر از سرعت افزایش آن است و در دمای 195°C این تفاوت مشهود‌تر است. بطوری که نسبت سرعت افزایش وزن مولکولی به سرعت افت آن یا به عبارتی واکنش پلیمر شدن به واکنش تخریب در دماهای 125°C حدود $1/8$ است، اما در دمای 195°C این نسبت به 2 می‌رسد.

بنابراین، در محدوده دمایی 125°C تا 165°C که دمای واکنش زیر دمای ذوب پلیمر است، سرعت واکنش‌های پلیمر شدن و تخریب تقریباً ثابت




شکل ۲- اثر دما و زمان واکنش بر متوسط وزنی وزن مولکولی پلی(L-لاكتید).


L-لاكتید و پلی(L-لاكتید) گروههای عاملی یکسانی دارند، طیف آنها کاملاً مشابه است و تنها در مورد پلی(L-لاكتید) جذبه کمی به طول موجه‌ای بیشتر منتقل شده است که با توجه به مکانیسم واکنش در پلیمر شدن حلقة گشا این امر کاملاً طبیعی است.

همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، در هر سه دما با گذشت زمان ابتدا وزن مولکولی (متوسط وزنی) پلیمر حاصل افزایش می‌یابد و پس از رسیدن به یک حداکثر افت می‌کند. دلیل این رفتار را می‌توان به غالب بودن واکنش‌های تخریب پس از مدت زمانی خاص در هر دما نسبت داد.

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، پلیمر شدن در دماهای کمتر نیاز به زمان طولانیتری دارد و نکته جالب این که پلیمرهای سنتز شده در دماهای کمتر (وزمان طولانیتر) وزن مولکولی بیشتری دارند. شکل ۳ حداکثر وزن مولکولی بدست آمده در هر دما و مدت زمان لازم برای سنتز پلی(L-لاكتید) را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، مدت زمان واکنش و حداکثر وزن مولکولی بدست آمده با افزایش دمای




شکل ۳- حداکثر وزن مولکولی بدست آمده در هر دما و مدت زمان لازم برای سنتز پلی(L-لاكتید).




شکل ۷- گرمانگاشت DSC پلی(L-لاکتید) سنتر شده در دماهای 165°C و زمان 16h .

دیگر عدد کوچکتری است. به عبارت دیگر، پلیمرهای سنتر شده در دماهای 165°C توزیع وزن مولکولی باریکتری دارند. احتمالاً دلیل این موضوع نزدیک بودن دماهای سنتر به دماهی ذوب این پلیمرهاست که در نتیجه آن سرعت واکنش پلیمرشدن در این دما بیشتر از دماهای 125°C است، در حالی که دماهای واکنش آنقدر بالا نیست که احتمال شکست زنجیرها بیش از پلیمرشدن باشد. در اثر این پدیده متوسط عددی وزن مولکولی پلیمر در دماهای 165°C و مدت زمان 6h تا 32h بیشتر از پلیمرهای سنتر شده در دو دماهی دیگر است. تغییرات دماهی ذوب و دماهی انتقال شیشه‌ای این پلیمرها نیز با استفاده از دستگاه DSC اندازه‌گیری شده است، شکل ۷ گرمانگاشت DSC یکی از این پلیمرها را نشان می‌دهد. دماهی ذوب پلی(L-لاکتید) در مراجع مختلف از دماهای 160°C تا 180°C گزارش شده است که دلیل این تفاوت‌ها، وزن مولکولی پلیمر است. همان‌طور که در شکل ۹ مشاهده می‌شود، با گذشت زمان واکنش و زیاد شدن وزن مولکولی، دماهی ذوب پلیمر افزایش می‌یابد و با شروع واکنش‌های تخریب و افت وزن مولکولی دماهی ذوب آن نیز کاهش



شکل ۸- اثر دما و زمان سنتر بر دماهی ذوب پلی(L-لاکتید).




شکل ۵- اثر دما و زمان بر توزیع وزن مولکولی پلی(L-لاکتید).

است، اما با افزایش دما احتمال واکنش‌های تخریب بیش از پلیمرشدن است.

در مجموع، مدت زمان 4h در دماهای 165°C و 195°C در دماهای 165°C و 24h در دماهای 125°C برای دستیابی به حداقل وزن مولکولی مناسب بنظر می‌رسد. در این زمانها سرعت واکنش پلیمرشدن در بیشترین مقدار خود قرار دارد، در نتیجه زنجیرهایی با طولهای متفاوت تشکیل می‌شود که با گذشت زمان و غلبه کردن واکنش‌های تخریب گرمایی مقدار آنها افزایش می‌یابد. همان‌طور که در شکل ۵ دیده می‌شود، در همه دماهای شاخص چند توزیعی (PDI) یا توزیع وزن مولکولی یعنی نسبت M_W/M_N ماقسیممی را نشان می‌دهد. بنابراین، منطقی است که در متوسط عددی وزن مولکولی تغییر زیادی وجود نداشته باشد و حتی یک روند کاهشی دیده می‌شود که در صورت عدم اطلاع از توزیع وزن مولکولی غیر منطقی بنظر می‌رسد (شکل ۶).

نکته جالب توجه این که در دماهای 165°C هرچند توزیع وزن مولکولی از روند یاد شده پیروی می‌کند، اما PDI نسبت به دو دمای



شکل ۶- اثر دما و زمان بر متوسط عددی وزن مولکولی پلی(L-لاکتید).

وزن مولکولی افزایش می‌یابد و پس از مدت زمان خاصی واکنشهای تخریب گرمایی منجر به افت وزن مولکولی می‌شوند که در این زمان توزیع وزن مولکولی بیشترین مقدار خود را دارد است.

حداکثر وزن مولکولی پلیمر با افزایش دمای واکنش، کاهش می‌یابد. البته زمانی که دمای واکنش پایینتر از دمای ذوب پلیمر است، حداکثر وزن مولکولی تغییرات زیادی با دمای واکنش ندارد.

زمان رسیدن به حداکثر وزن مولکولی با افزایش دمای واکنش کم می‌شود و از روند خطی مناسبی برخوردار است که امکان تخمین زمان

لازم برای واکنش در دماهای دیگر را فراهم می‌آورد.

دماهای انتقال شیشه‌ای و ذوب این پلیمرها با وزن مولکولی آنها رابطه مستقیم داشته و به ترتیب در محدوده $65\text{--}69^\circ\text{C}$ و $180\text{--}160^\circ\text{C}$ قرار دارند. البته، علاوه بر اینکه تغییرات T_g کمتر از T_m است، توزیع وزن مولکولی نیز بر آن اثر دارد.

در دماهای پایینتر از دمای ذوب، دمای واکنش اثر چندانی بر تخریب پلیمرها و همچنین بر حداکثر وزن مولکولی آنها ندارد، در حالی که مدت زمان لازم برای دستیابی به حداکثر وزن مولکولی بسیار زیاد است. از آنجا که معمولاً^۱ امکان انجام واکنش در مدت زمان طولانی وجود ندارد، دماهای واکنش بیش از دمای ذوب پلیمرها پیشنهاد می‌شود. مدت زمان 4h در دمای 195°C مناسب‌ترین شرایط بررسی شده در این پژوهش است. البته، در این دما و دماهای بالاتر از دمای ذوب پلیمر واکنشهای تخریب شدت بیشتری دارند.

در صورتی که سنتز پلیمرهایی با توزیع وزن مولکولی باریک مدنظر باشد، دمای 165°C و زمان 16 h مناسب است.

می‌یابد. در نمونه‌هایی که وزن مولکولی پلیمر حاصل به دلیل واکنشهای تخریب کمتر از 10000 دالتون است، یعنی نمونه‌های 4 (زمان $h = 16$ در 195°C ، 8 و 9 (زمان 32 و 40 h در دمای 165°C) و نمونه 13 (زمان 4 h در 125°C) دمای ذوب افت بسیار شدیدی داشته و تا 135°C نیز رسیده است که با توجه به وزن مولکولی بسیار کم این پلیمرها اطلاق واژه الیگومر به آنها صحیح‌تر است و همین موضوع دمای ذوب بسیار کمتر آنها را توجیه می‌کند.

در مورد تغییر دمای انتقال شیشه‌ای هم همین روند مشاهده می‌شود و با افزایش وزن مولکولی قدرت تحرک زنجیرهای پلیمری کم می‌شود و T_g افزایش می‌یابد، اما این تغییرات بسیار کمتر است. به علاوه، در نقاطی که وزن مولکولی ماسیمم مقدار خود را دارد توزیع پهن وزن مولکولی باعث شده است که مولکولهای کوچکتر نقش نرم کننده را داشته باشند و افزایش زیادی در دمای انتقال شیشه‌ای مشاهده نشود. T_g پلیمرهای سنتز شده در محدوده 65 تا 95°C قرار دارد و T_g پایینتر مربوط به الیگومرهایی است که قبلاً به آنها اشاره شد.

نتیجه گیری

در سنتز پلی(L-لاکتیک اسید) یا به عبارت درست تر پلی(L-لاکتید) به روش پلیمرشدن توده مذاب انتخاب دما و زمان سنتز اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا، در دمای بالای واکنش تخریب گرمایی پلیمر منجر به افت وزن مولکولی می‌شود. در هر دمایی با گذشت زمان متوسط وزنی

مراجع

- Vainio M.H., Karjalainen T. and Seppala J., Biodegradable Lactone Copolymers, I. Hydrolytic Study of ϵ -Copolrolactone and Lactide Copolymers , *J. Appl. Polym. Sci.*, **59**, 1289-1298, 1996.
- Kim S.H., Elastic Biodegradable Poly(glycolide-co-caprolactone) Scaffold for Tissue Engineering , *J. Biomed. Mater. Res.*, **66A**, 29-37, 2003.
- Rathbone M.J., Bunt C.R., Ogle C.R., Burggraaf Sh., Mc Millan K.L. and Pickering K., Development of an Injection Molded Poly(ϵ -caprolactone) Intervaginal Insert for Delivery of Progesterone to Cattle, *J. Controlled Release*, **85**, 61-73, 2002.
- Lee S.H., Kim B.S., Kim S.H. and Choi S.W., Synthesis and Degradation of End-group-functionalized Polylactide , *J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.*, **39**, 973-985, 2001.
- Suming Li. and Vert M., Biodegradable Polymers: Polyesters, *Encyclopedia of Controlled Drug Delivery*, Mathiowitz E.(Ed.), John Wiley and Sons, **1**, 71-94, 1999.
- Wu X.Sh., *Encylopedia Handbook of Biomaterials and Bioengineering Part A: Materials*, Lwise D. and Trantolo D.T. (Eds.), Marcel Dekker, **2**, 1015-1054, 1995.
- Tabata Y., Takebayashi Y., Uedo T. and Ikada Y., A Formulation Method Using DL-Lactic Acid Oligomers for Protein Release with Reduced Initial Burst, *J. Controlled Release*, **23**, 55-64, 1993.
- Sakakura Ch., Takahashi T., Hagiwara A., Itoh M., Sasabe T., Lee M. and Shobayashi S., Controlled Release of Cisplatin from Lactic Acid Oligomer Microspheres in Incorporating Cisplatin: *In vitro* Studies, *J. Controlled Release*, **22**, 64-74, 1992.

9. Wada R., Kawai H. and Lio Y., Salt Formation of Lactic Acid Oligomers as Matrix for Sustained Release of Drugs, *J. Pharma. Pharmacol.*, **43**, 605-608, 1991.
10. Hile D.D. and Pishko M.V., Ring-opening Pericipitation Polymerization of Poly(LD-lactide-co-glycolide) in Supercritical Carbon Dioxide, *Macromol. Rapid Commun.*, **20**, 511-514, 1999.
11. Hyon S.H., Jamshidi Kh. and Ikada Y., Synthesis of Polylactides Different Molecular Weights, *Biomaterials*, **18**, 1503-1508, 1997.
12. Schwach G., Coudane J., Engel R. and Vert M., More About the Polymerization of Lactides in the Presence of Stannous Octoate, *J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.*, **35**, 3431-3440, 1997.
13. Kricheldorf H.R., Saunders I.K. and Stricher A., Polylactones 48: SnOct₂-Initiated Polymerizations of Lactide : A Mechanistic Study, *Macromolecules*, **33**, 702-709, 2000.
14. Zbigmiew J.S. and Wojciech W., Polymerization of Lactones, 12: Polymerization of L-Lactide and LD-Lactide in Presence of Potassium Methoxide, *Macromol. Chem.*, **192**, 2051-2057, 1991.
15. Penning A.J., Nijenhuis A.J. and Grupma D.W., Lewis Acid Catalysed Polymerization of L-Lactide, Kinetics and Mechanism of the Bulk Polymeization, *Macromolecules*, **25**, 6419-6424, 1992.
16. Eric J.G., Tailored Polymers by Cationic Ring-opening Polymerization: Scope and Limitations Based on Mechanistic Aspect, *Macromol. Chem., Macromol. Symp.*, **42/43**, 51-68, 1991.
17. Bero M., Kasperec Z.J. and Adamus G., Coordination Polymerization of Lactides, 3.Copolymerization of LD-Lactide and ε-Caprolactone in the Presence of Initiators Containing Zn and Al, *Macromol. Chem.*, **194**, 907-912, 1993.
18. Schwach G., Coudane J., Engel R. and Vert M., Ring -opening Polymerization of DL-Lactide in the Presence of Zinc Metal and Zinc Lactate, *Polym. Int.*, **46**, 177-182, 1998.
19. Ovitt T. and Coates G.W., Stereoselective Ring-opening Polymerization of Rac-Lactide with a Single-Site Racemic Aluminum Alkoide Catalyst: Synthesis of Stereoblock Poly(lactic acid), *J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.*, **38**, 4686-4692, 2000.
20. Zhang X., McDonald D.A., Gossen M.F.A. and McAuley K.O., Mechanism of Latide Polymerization in the Presence of Stannous Octoate: The Effect of Hydroxy and Carboxylic Acid Substances, *J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.*, **32**, 2965-2970, 1994.
21. Schwach G., Coudane J., Engel R. and Vert M., Zn Lactate as Initiator of DL-Lactide Ring-opening Polymerization and Comparison with Sn-Octoate, *Polym. Bull.*, **37**, 771-776, 1996.
22. Jacobsen S., Degee P.H., Fritz H.G., Dubois P.H. and Jerome R., Polylactide (PLA)-A New Way of Production, *Polym. Eng. Sci.*, **39**, 1311-1319, 1999.
23. Vert M., Schwach G., Engel R. and Coudane J., Somthing New in the Field of LA/GA Bioresorbable Polymer, *J. Controlled Release*, **53**, 85-92, 1998.